



Montagebeispiel



ROST
FREI
*



d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆ +0,05	h	k	l ₂	l ₃	l ₄		
M 6	25	35	45	15	24	12	14	4,5	16,5	9,5	5,1	3,6	7,6
M 8	30	40	50	18	30	14	16	6,1	19,5	11	6,2	4,2	9,2
M 8	30	40	50	21	30	14	16	6,1	19,5	11	6,2	5	10
M 8	30	40	50	25	30	14	16	6,1	19,5	11	6,2	5,5	10,5
M 8	30	40	50	32	30	14	16	6,1	19,5	11	6,2	6	11
M 8	30	40	50	40	30	14	16	6,1	19,5	11	6,2	8	13
M 10	35	45	55	21	36	16	18	7,8	22,5	12,5	7,3	4,3	10
M 10	35	45	55	25	36	16	18	7,8	22,5	12,5	7,3	4,6	10,5
M 10	35	45	55	32	36	16	18	7,8	22,5	12,5	7,3	5	11
M 10	35	45	55	40	36	16	18	7,8	22,5	12,5	7,3	7	13

Ausführung

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, glänzend

Gewindezapfen

Edelstahl 1.4305

GN 421.12

Druckstück GN 631

Kunststoff, Polyacetal (POM)
• Einsatztemperatur bis 80 °C
• schwarz, matt

RoHS

Technische Informationen

Seite

Kunststoff-Eigenschaften 2414

Edelstahl-Eigenschaften 2422

Zubehör

GN 631.2 Druckstücke (NBR) 1052

GN 631.5 Druckstücke (Edelstahl) 1050

Rändelschrauben GN 421.11 / GN 421.12 haben einen Kugelzapfen, dessen Ø kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist.

Das bewegliche Druckstück läßt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren.

Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

Hinweise

Seite

GN 6336.12 Sterngriffschrauben (mit beweglichem Druckstück) 499

GN 421.11 | GN 421.12 Rändelschrauben (mit Verliersicherung GN 111.7) 2331

Bestellbeispiel (mit Kugelzapfen)

1	d ₁
2	l ₁

GN 421.11-M8-30

Bestellbeispiel (mit beweglichem Druckstück)

1	d ₁
2	l ₁
3	d ₂

GN 421.12-M10-45-21

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

