

Form **E**





Form **D**



elesa
Original design VC.192-B / VC.254

ROST FREI *

3 Form

E mit Gewinde-Sackloch
D mit Gewinde-Durchloch

1 d_1	2 d_2 GN 5337 Form E		Form D	GN 5337.5 Form E	d_3	d_4	h_1 Form D	h_1 Form E	h_2 +1	h_3	t_1 min.	t_2
32	M 6	-	-	M 6	-	19	-	23	11	-	12	-
40	M 6	M 8	M 8	M 8	14	21	28	27	12	1,5	13	18
50	M 8	M 10	M 10	M 10	16	25	34	33	14	1,5	17	22
60	M 10	M 12	M 12	M 12	17	27	38	37	17	1,5	20	26
70	M 12	-	M 12	-	17	30	45	44	20	1,5	20	26
85	M 16	-	M 16	-	24	35	56	55	30	2	22	35

Ausführung

Griff
Kunststoff, Phenolharz (PF)
- Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
- schwarz, glänzend

GN 5337
Gewindebuchse
Messing

GN 5337.5
Gewindebuchse
Edelstahl 1.4305

RoHS

Sterngriffe GN 5337 / GN 5337.5 erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Die bei Phenolharz-Produkten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.
Phenolharz zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.
Die Sterngriffe haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.

Hinweise	Seite
GN 5337.2 Sterngriffe (Kunststoff, Buchse Messing / Stahl)	508
GN 5337.4 Sterngriffe (Kunststoff, Gewindebuchse Edelstahl)	512

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel (Gewindebuchse Messing)
GN 5337-40-M8-D

1	d_1
2	d_2
3	Form

Bestellbeispiel (Gewindebuchse Edelstahl)
GN 5337.5-50-M10-E

1	d_1
2	d_2
3	Form